

# 企业环境问题排查表

被检查单位: 天津仁光医疗器械有限公司 企业联系人: 金星

检查日期: 2023.10.09

| 序号   | 检查项目   | 检查结果   |
|------|--|--|
| 1    | 环评   | 是否完成: (是否) <u>是</u><br>批复共 <u>2</u> , 登记表共 <u>1</u> ;<br>批复/登记表留存电子版 <u>是</u> 。  |
|      | 环保验收   | 历史环评是否全部验收 (是否) <u>是</u> ;<br>验收报告留存电子版 <u>是</u> 。   |
|      | 排污许可   | 是否完成排污许可手续: (是否) <u>是</u> ;<br>排污许可证有效期: <u>2020.04.11</u> 至 <u>2025.04.10</u> ;<br>排污许可管理等级为: <u>登记管理</u> ;<br>排污许可编号: <u>911201116847239970001Q</u><br>执行报告 <u>1</u> 提交;<br>是否按要求提交执行报告: (是否) <u>是</u> ;<br>排污许可证/登记留存电子版 <u>是</u> 。 |
|      | 突发环境事件应急预案   | 是否完成突发环境事件应急预案手续: (是否) <u>是</u> ;<br>风险等级为: <u>一般(一般-大气(AQ)+一般-水(AQ))</u><br>备案号: <u>12011-2020-2222</u> ;<br>备案日期: <u>2020.12.14</u> ;<br>备案留存电子版 <u>是</u> 。<br>每年应急演练日期: <u>2022.12.1</u> , 存档留存电子版: <u>是</u> 。                      |
|      | 危废协议   | 是否产生危险废物: (是否) <u>是</u> ;<br>危废协议签订时间周期: <u>2023.06.20</u> 至 <u>2023.06.19</u> ;<br>签订危废种类是否与最新环评、排污许可一致: (是否) <u>是</u> ;<br>危废协议留存电子版 <u>是</u> 。  |
| 例行监测 | 是否制定例行监测计划 <u>是</u> ;<br>是否与排污许可、环评要求一致: <u>是</u> ;<br>最新监测日期: <u>2022.12.28</u> 。 |  |
| 2    | 设备、原料变动  | <u>否</u>   |
| 3    | 工艺变动   | <u>否</u>   |
| 4    | 产排污情况  | 废气排气筒 <u>1</u> 根;<br>废水总排口 <u>1</u> 个;<br>一般工业固体废物暂存处 <u>1</u> 处;<br>危废间 <u>1</u> 个; 面积 <u>5</u> m <sup>2</sup> ;<br>废气种类: <u>(粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害气体、刺激性气味气体)</u><br>非道路移动机械 <u>1</u> 台; 备案情况 <u>1</u> (是、否)                               |

|   |      |   |
|---|------|---|
| 5 | 检查情况 | <p>(2) 废水：治理设施、排污口规范化、废水设施运营台账；</p> <p>(3) 危废间：防风防雨防渗、严格分类暂存、密闭房间、围堰或导流槽或托盘、管理制度和危废台账上墙、规范化（包括危废间标志、单品分类标签、分区图、治理设施及排气筒）、划分单独工具区；</p> <p>(4) 一般工业固体废物暂存处：防风防雨防渗、规范化；</p> <p>(5) 噪声：规范化；</p> <p>(6) 既往问题整改情况检查；</p> <p>(7) 工况用电；</p> <p>(8) 检查问题照片留存。</p> <p>1) 建议核实实际产生危险废物种类，排污许可与危废合同保持一致。</p> <p>2) 建议按照环评例行增加落实废水、噪声检测。</p> <p>3) 建议核实环评工艺与实际是否相符。</p> <p>4) 建议增加采样平台。</p> <p>5) 建议危废间标识牌按照最新标准更新。</p> <p>6) 建议危废间强化防渗措施，分类暂存，预留前道。</p> <p>7) 建议加大危废间面积或加快建设周期。</p> |
| 7 | 整改情况 |   |